

TECHNISCHES DATENBLATT

Swift®tak 3006

Produkttyp Wasserbasierter Etikettierklebstoff.

Produkteigenschaften – Gute Nassklebrigkeit

- Gute Maschinenlaufeigenschaften

Vielseitig einsetzbar

Typische Anwendungsbereiche

Für die Glasflaschenetikettierung.

Typische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Basis	polymerbasierend
Farbe	cremefarben
рН	ca. 7
Feststoffgehalt	ca. 34%
Dichte	ca. 1.1 g/cm ³
Viskosität (Brookfield, 20UPM, bei 26°C)	ca. 55 000 mPa.s
Lagerstabilität	12 Monate

Anwendungshinweise

Optimale Verarbeitungstemperatur zwischen +20°C und +30°C, je nach Maschinengeschwindigkeit/Produktionsbedingungen. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Klebstoffes, dass dieser mit dem auf der Etikettiermaschine eingesetzten Klebstoff kompatibel ist.



TECHNISCHES DATENBLATT

Reinigungshinweise Mit Bürste und kaltem oder warmem Wasser.

Typische Verpackung

Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Verpackungsoptionen an

unseren Vertriebsaußendienst.

Lagerbedingungen In der verschlossenen Originalverpackung und vor Sonneneinstrahlung,

Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen geschützt. Sauber und

trocken zwischen +5°C und +35°C lagern.

Hinweise zur Entsorgung Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem

Materialsicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem

Materialsicherheitsdatenblatt.

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Nutzer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Dem Nutzer wird empfohlen, den spezifischen Kontext der gewünschten Nutzung zu prüfen und zu bewerten, ob der beabsichtigte Nutzungszweck jegliche rechtliche Vorgaben oder Patente verletzt. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

=. H.B. Fuller

www.hbfuller.com
©H.B. Fuller Company

MITTEILUNG AN DEN NUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, iedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Auf jeden Fall gilt Folgendes: (1) Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte. (2) H.B. Fuller haftet nicht für Gewinnausfälle, Vertragseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten. (3) Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen, außer das Gesetz lässt dies zu.