



# **TECHNICAL DATA SHEET**

# Swift®tak 3122

**Klebstoffsorte** Wasserbasierter Etikettierklebstoff.

**Produktvorteile** – sehr gute Haftung

sehr gute Haftung auf warmen und heißen Glasoberflächen

Sehr gut geeignet für mittlere Maschinengeschwindigkeiten

Typische Anwendungsbereiche

Für die Glasflaschenetikettierung.

## Typische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Basis	natürliches Polymer
Farbe	hellgelb
рН	ca. 6,5
Feststoffgehalt	ca. 46%
Dichte	ca. 1.10 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität (Brookfield, 20 UPM, bei 26°C)	ca. 85 000 mPa.s
Lagerstabilität	6 Monate

Last Updated: 12/12/2016





### TECHNICAL DATA SHEET

**Anwendungshinweise** Optimale Verarbeitungstemperatur zwischen 25°C und 30°C, je nach

Maschinengeschwindigkeit /Produktionsbedingungen. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Klebstoffes, dass dieser mit dem auf

der Etikettiermaschine eingesetzten Klebstoff kompatibel ist.

**Reinigungshinweise** Mit Bürste und warmen oder heißem Wasser.

Typische Verpackung Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren

Verpackungsoptionen an Ihr lokales Vertriebsbüro.

Lagerbedingungen In der verschlossenen Originalverpackung vor Sonneneinstrahlung,

Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen schützen. Sauber und

trocken zwischen 5°C und 35°C lagern. Vor Frost schützen.

Hinweise zur Entsorgung Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem

Materialsicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem

Materialsicherheitsdatenblatt.

#### Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.



MITTEILUNG AN DEN BENUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte. H.B. Fuller haftet nicht für Betriebsunterbrechungen, Gewinnausfälle, Vertragseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelibare Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com www.hbfuller.com/ eimea/contact-us

Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen.